






Türkiye

Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet

ARN FLOOR



Premium Zemin Kaplama Çözümleri

Premium Flooring
Solutions

Dayanıklı
Durable

Kolay
Uygulama
Easy
Installation

Ekonomik
Cost-Effective

www.arnfloor.com

□ *Darbelere Karşı Dayanıklılık*

Arnfloor paneller, yüksek yoğunluklu polimer yapısı sayesinde noktasal darbelere, sürtünmeye ve ağır ekipman temasına karşı yüksek direnç gösterir. Endüstriyel yüzey kaplaması, çizilme ve ezilme riskini en aza indirir.

Ayrıca kimyasal dayanımı yüksek formülü sayesinde yağ, yakıt, temizlik kimyasalları ve birçok endüstriyel maddeyle temas halinde deformasyon, şişme veya renk bozulması oluşturmaz. Bu yapı kimyasal etkilere maruz kalan alanlarda uzun süreli performans sağlar.

□ *Impact Resistance*

Arnfloor panels provide high resistance to point impacts, abrasion, and contact with heavy equipment thanks to their high-density polymer structure.

The industrial-grade surface coating minimizes the risk of scratches and dents. Additionally, its high chemical resistance formula prevents deformation, swelling, or discoloration when exposed to oils, fuels, cleaning agents, and various industrial substances. This structure ensures long-lasting performance in areas subject to chemical exposure

□ *Kolay ve Hızlı Montaj*


Arnfloor kilitli zemin panelleri, mevcut yüzey üzerine mekanik bağlantı prensibiyle uygulanır. Alt zemin hazırlığında yalnızca yüzeyin tozsuz, kuru ve düz olması yeterlidir. Paneller, birbirine kilitlenir; yapıştırıcı, harç veya şap gerektirmez. Modüler yapı sayesinde döşeme işlemi hızlı ilerler ve montaj tamamlandığında zemin tamamen stabil, tek parça bir yüzey oluşturur. Sistem, sökülebilir ve yeniden uygulanabilir olduğundan bakım ve alan değişikliği süreçlerini kolaylaştırır.



□ Modern ve Şık Görünüm

Arnfloor, çağdaş çizgilere sahip yüzey dokusu ve renk seçenekleriyle alanlara modern, temiz ve profesyonel bir görünüm kazandırır. Ürün tasarımı, hem estetik hem de fonksiyonelliği bir arada sunacak şekilde geliştirilmiştir.

Pürüzsüz yüzey yapısı ve düzenli panel çizgileri, mekâna bütünlük hissi verirken kurulum sonrası ortaya çıkan tek parça görünümü daha geniş ve düzenli bir alan algısı oluşturur.



□ Modern and Stylish Appearance

Arnfloor enhances spaces with a modern, clean, and professional look through its contemporary surface texture and color options.

The product design has been developed to combine both aesthetics and functionality. Its smooth surface structure and uniform panel lines create a sense of cohesion, while the seamless appearance after installation provides the perception of a wider and more organized space.




□ Easy and Fast Installation

Arnfloor interlocking floor panels are applied over the existing surface using a mechanical connection system. For subfloor preparation, it is sufficient that the surface is clean, dry, and level. The panels lock into each other and do not require adhesive, mortar, or screed. Thanks to their modular structure, the installation process progresses quickly, and once completed, the floor forms a fully stable, seamless surface. Since the system is removable and reusable, it simplifies maintenance and space reconfiguration processes.




7 mm Ağır Hizmet Tipi Kilitli Yer Karosu 7 mm Heavy-Duty Interlocking Floor Tile



● Siyah - Black



● Kırmızı - Red



● Antrasit - Anthracite



● Gri - Gray

Kapladığı Alan / Area Covered:	1m ²
Boyut / Dimension:	50x50
Kalınlık / Thickness:	7 mm
Materyal / Material:	PVC

10 YIL
GARANTİ

7 mm Ağır Hizmet Tipi Kilitli Yer Karosu 7 mm Heavy-Duty Interlocking Floor Tile

ARN Floor PVC zemin kaplama karolar iç ve dış mekanlarda dayanıklı kaymaz ve uzun ömürlü zemin çözümü sunar.

ARN Floor PVC flooring tiles provide a durable, anti-slip, and long-lasting flooring solution for both indoor and outdoor spaces.

ARN Floor PVC Zemin Kaplama Karo – 50×50 cm ARN Floor PVC Floor Tile – 50×50 cm

ARN Floor tarafından üretilen PVC zemin kaplama karolar, iç ve dış mekânlarda kullanıma uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü zemin çözümleri sunar. 50×50 cm ölçülerindeki modüler karo yapısı, yoğun kullanıma sahip alanlarda güvenli ve estetik bir zemin oluşturur.

Özel kilitleme yapısı sayesinde karolar birbirine sağlam şekilde kenetlenir ve hızlı montaj imkânı sunar. Pürüzsüz veya yükseltilmiş disk yüzey seçenekleri ile farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlar.

PVC floor tiles manufactured by ARN Floor offer durable and long-lasting flooring solutions suitable for both indoor and outdoor use. With their 50×50 cm modular tile structure, they create a safe and aesthetic flooring surface for high-traffic areas.

Thanks to their special interlocking system, the tiles securely connect to one another and allow for quick installation. Smooth or raised disc surface options provide flexibility to meet different usage needs.

İç ve Dış Mekân Kullanımı

Indoor and Outdoor Use

ARN Floor PVC zemin kaplama karolar; kapalı alanların yanı sıra, yarı açık ve kontrollü dış mekânlarda da kullanıma uygundur. Ürün, sıcaklık değişimleri ve günlük kullanım koşullarına karşı yüksek boyutsal kararlılık gösterir.

ARN Floor PVC floor tiles are suitable not only for indoor areas but also for semi-open and controlled outdoor spaces. The product demonstrates high dimensional stability against temperature changes and daily usage conditions.



Güvenlik ve Konfor

Safety and Comfort

Kaymaz yüzeyi sayesinde güvenli yürüyüş sağlar. Yüksek sürtünme katsayısı ve R10 kayma direnci ile hem yaya trafiği hem de teknik alanlar için uygundur. Ses emici yapısı sayesinde ortam gürültüsünü azaltır ve daha konforlu bir kullanım sunar.

The anti-slip surface ensures safe walking. With a high friction coefficient and R10 slip resistance rating, it is suitable for both pedestrian traffic and technical areas. Its sound-absorbing structure reduces ambient noise and provides more comfortable use.

Dayanıklı Yapı

Durable Structure

Yüksek basınç ve aşınma direnci sayesinde ağır yüklere, yoğun trafiğe ve uzun süreli kullanıma karşı dayanıklıdır. Zamanla açma, kırılma veya yüzey bozulması yapmaz. Uzun yıllar formunu korur.

Thanks to its high pressure and wear resistance, it withstands heavy loads, intensive traffic, and long-term use. It does not expand, crack, or experience surface deformation over time. It maintains its form for many years.

Kullanım Alanları

Areas of Use

1. Depolar ve lojistik alanlar
2. Fabrika ve üretim alanları
3. Atölyeler
4. Showroomlar
5. Otopark iç alanları
6. Spor ve teknik alanlar
7. Yarı açık ve kontrollü dış mekanlar

1. Warehouses and logistics areas
2. Factories and production facilities
3. Workshops
4. Showrooms
5. Indoor parking areas
6. Sports and technical areas
7. Semi-open and controlled outdoor spaces

Teknik Özellikler

Technical Specifications

1. Malzeme: PVC
2. Karo ölçüsü: 500 x 500 mm
3. Yüzey tipi: Pürüzsüz veya yükseltilmiş disk
4. Kayma direnci: R10
5. Ses emilimi: 46 dB'ye kadar
6. Basınç dayanımı: 520 kg/cm²


1. Material: PVC
2. Tile size: 500 x 500 mm
3. Surface type: Smooth or raised disc
4. Slip resistance: R10
5. Sound absorption: Up to 46 dB
6. Compressive strength: 520 kg/cm²



● Siyah - Black

Kapladığı Alan / Area Covered:	Adet
Boyut / Dimension:	50x9
Kalınlık / Thickness:	7 mm
Materyal / Material:	PVC

10 YIL GARANTİ



● Kırmızı - Red



● Antrasit - Anthracite



● Gri - Gray

7 mm Ağır Hizmet Tipi Kilitli Köşe Rampası

7 mm Heavy-Duty Interlocking Corner Ramp

ArnFloor köşe rampaları, sütunlar, makineler ve sabit nesnelerin etrafında dış köşe geçişlerini güvenli ve düzenli şekilde oluşturmak için tasarlanmıştır. Birbirine sıkı ve sağlam şekilde kilitlenen yapısı sayesinde, ek sabitleme veya yapıştırıcıya ihtiyaç duymadan zeminde profesyonel bir bitiş sağlar.

Doğru montaj ve normal kullanım koşullarında, zemine güvenli şekilde tutunur ve doğrudan yoğun ısı kaynaklarına (ör. sürekli güneş ışığı) maruz kalmadıkça stabilitesini korur. Zemin kenarlarını günlük aşınma, darbe ve yıpranmaya karşı korurken, takılma ve düşme risklerini azaltarak güvenli geçiş alanları oluşturur.

ArnFloor corner ramps are designed to create safe and neat external corner transitions around columns, machines, and fixed objects. Thanks to their tightly interlocking structure, they provide a professional floor finish without the need for additional fixing or adhesive.


With proper installation and under normal usage conditions, they securely hold to the floor and maintain their stability unless exposed to direct and intense heat sources (e.g., continuous sunlight). While protecting floor edges against daily wear, impact, and abrasion, they reduce the risk of tripping and falling by creating safe transition areas.

7 mm Ağır Hizmet Tipi Kilitli Kenar Rampası

7 mm Heavy Duty Locking Edge Ramp



● Siyah - Black



● Kırmızı - Red



● Antrasit - Anthracite



● Gri - Gray



□ Uygulamadan önce
Before application

□ Uygulamadan sonra
After application

Arn PVC Zemin Kaplama İle Garajınızı Yaşam Alanının Bir Parçası Haline Getirin

Transform Your Garage into a Functional Living Space with Arn PVC Flooring

PVC zemin kaplama ile garaj yalnızca bir park alanı olmaktan çıkar. Depolama, hobi alanı veya düzenli bir özel alan haline gelir.

Düzgün ve estetik bir zemin, garajın genel algısını tamamen değiştirir. Betonun soğuk ve kirli görüntüsü yerini temiz ve modern bir yapıya bırakır.

With PVC flooring, your garage becomes more than just a parking area. It can be transformed into a storage space, hobby area, or an organized private zone.

A smooth and aesthetic floor completely changes the overall perception of the garage. The cold and dusty appearance of concrete is replaced by a clean and modern surface.

Temiz Odalar İçin Profesyonel PVC Zemin Çözümleri

Professional PVC Flooring Solutions for Clean Rooms

Temiz oda standartlarının gerekli olduğu üretim ve çalışma alanları için toz tutmayan, kolay temizlenebilir ve kontrollü yüzey yapısına sahip PVC zemin kaplama sistemleri sunuyoruz.

Geçme kilitli PVC zemin kaplamalarımız, düzgün yüzey yapısı sayesinde temizlik ve hijyen süreçlerini kolaylaştırır. Kimyasal temizlik ürünlerine karşı dayanımlıdır ve yoğun kullanıma uygun uzun ömürlü bir çözüm sağlar.

We offer PVC flooring systems with dust-resistant, easy-to-clean, and controlled surface structures for production and work areas where clean room standards are required.

Our interlocking PVC flooring solutions facilitate cleaning and hygiene processes thanks to their smooth surface structure. They are resistant to chemical cleaning agents and provide a long-lasting solution suitable for intensive use.

Nerelerde Kullanılır?

Where Is It Used?

1. Üretim tesisleri
2. Depo ve lojistik alanları
3. Montaj hatları
4. Makine parkurları
5. Servis ve bakım alanları

Her tesisin ihtiyacı farklıdır. Bu yüzden tek tip ürün değil, zeminin kullanım amacına göre doğru çözümü sunarız. Amacımız; fabrikanızın zeminini sadece kaplamak değil, daha güvenli, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirmektir.

1. Production facilities
2. Warehouses and logistics areas
3. Assembly lines
4. Machine tracks
5. Service and maintenance areas

Every facility has different needs. That's why we don't offer a one-size-fits-all product; we provide the right solution tailored to the specific purpose of your flooring. Our goal is not just to cover your factory floor, but to make it safer, more efficient, and more sustainable.

Premium Zemin Kaplama Çözümleri

Premium Flooring Solutions



Dayanıklı Durable

Yoğun kullanım alanlarına uygun
Suitable for high-traffic areas



Kolay Uygulama Easy Installation

Hızlı kurulum, minimum kesinti
Fast setup with minimal disruption



Ekonomik Cost-Effective

Epoksi alternatifleri
An alternative to epoxy flooring systems



Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet



ARN FLOOR

Mimarsinan Mahallesi Otlukbeli Sokak
1.Cadde No:6/E Silivri / İstanbul
Telefon : (+90) 546 736 04 04
E-Mail : destek@arnfloor.com

www.arnfloor.com

 ArnFloor Design  Arn Floor